

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://nm-agro.nt-rt.ru> || эл. почта: nrg@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КСТ Модели: КСТ- 2,2, КСТ- 3,8, КСТ- 5,5



ОПИСАНИЕ

Предназначен для безотвальной предпосевной обработки почвы под большинство сельскохозяйственных культур, выращиваемых в рамках почво- энергосберегающей (мульчирующей) системы земледелия, для обработки стерни вместо зяблевой вспашки и для ухода за парами. Культиватор КСТ хорошо обрабатывает как легкие, так и тяжелые почвы. Качественно производит рыхление и крошение почвы, подрезание сорняков, измельчение и заделку растительных остатков, сидератов и удобрений с накоплением в верхнем слое почвы органических (мульчирующих) веществ, что увеличивает её биологическую активность и защиту от эрозии. Выравнивает поле, стабильно держит глубину обработки (6 - 16см), готовит оптимальное посевное ложе (проводит подповерхностное уплотнение с образованием рыхлого верхнего слоя).

Применение КСТ для предпосевной обработки почвы позволяет сократить трудозатраты в 3 раза, расход ГСМ - в 2,5 раза и получить годовой экономический эффект до 350 000 - 500 000 рублей, при окупаемости культиватора в течение года.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция культиватора включает: прочную, раму, навесное трехточечное устройство, опорные колеса и рабочие органы
- Рыхлящие лапы (крыловидные лемеха и двухсторонние долота), импортного производства, из износостойкой борсодержащей стали, на кованых стойках, защищенных пружинными механизмами
- Сферические диски (на жестких или подпружиненных, регулируемых стойках), выравнивающие и перемешивающие почву, измельчающие и заделывающие пожнивные остатки
- Прикатывающие опорные катки (трубчатые или планчато-зубчатые), обеспечивающие крошение комков, уплотнение разрыхленного слоя почвы и выравнивание поверхности поля
- Необходимая глубина обработки почвы устанавливается регулируемыми опорными колесами и прикатывающими опорными катками культиватора
- Навесное устройство оснащено штангой быстрой сцепки, адаптировано для агрегатирования импортных и отечественных тракторов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По желанию заказчика культиватор может комплектоваться: сдвоенным планчато-зубчатым прикатывающим катком, пружинным механизмом защиты сферических дисков. Культиватор прошел испытания на Кировской МИС и рекомендован к производству.

Модель	КСТ- 2,2	КСТ- 3,8	КСТ- 5,5
Ширина захвата, м	2,2	3,8	5,5
Требуемая мощность, л.с.	от 80	от 150	от 220
Рабочая скорость, км/час	6-15	6-15	8-15
Производительность за час основного времени, га/час	1,3-3,3	2,5-3,5	4,3-8,0
Расход топлива на 1 га/литров	7-10	7-10	7-10

Стойки с плоскорежущими лапами, шт	5	9	13
Диски, шт	4	10	12
Каток прикатывающий(опорный), шт	1	2	4
Габариты (длина*ширина*высота),м	3,0*2,6*1,3	3,05*4,05*1,60	3,0*5,5*1,85
Масса (в зависимости от комплектации), кг	1050-1150	1560-1760	2600

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://nm-agro.nt-rt.ru> || эл. почта: nrg@nt-rt.ru