

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://nm-agro.nt-rt.ru> || эл. почта: nrg@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ RB15, RB15 NW





ОПИСАНИЕ

Предназначен для подбора и прессования скошенной травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования. Обвязка рулона осуществляется полипропиленовым шпагатом или специальной сетью.

Сетеобвязывающий механизм устанавливается по заказу или приобретается отдельно. Пресс-подборщик имеет постоянную камеру прессования с бесконечным прессующим транспортером, который состоит из двух цепей «Super» и 41 вала, что позволяет получать плотные рулоны. Процесс формирования рулона контролируется по манометру, установленному на прессе. Управление осуществляется из кабины трактора с помощью дистанционного рычага. Пресс-подборщик оснащен укладчиком, который создает безостановочный поток прессуемой массы в камеру прессования, что способствует получению рулонов правильной цилиндрической формы.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, а также солому и лен на паклю)

Применяется при любой технологии заготовки прессованных кормов

Установлены мощный редуктор и усиленная главная передача, которые значительно повышают ресурс работы

Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации

Выпускается в России с 1997 года



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RB 15	RB15 NW
Ширина захвата подборщика, м.	1,50	1,50
Размер формируемых рулонов, (d x h) м.	1,5x1,2	1,5x1,2
Масса рулона (в зависимости от влажности травы), кг	450-850	450-850
Производительность, рул./час	20-25	25-34
Количество прессующих валов в цепи, шт.	41	41
Плотность прессования, кг/м ³	200-400	200-400
Агрегатируется с трактором	Типа МТЗ 80/82	Типа МТЗ 80/82
Привод (об./мин.), гидропривод, МПа	ВОМ (540), 16	ВОМ (540), 16
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат и сеть
Габариты (длина*ширина*высота), м.	4,1*2,2*2,2	4,1*2,2*2,2
Вес, кг	2060	2200
Производитель	Навигатор-НМ, г. Пермь ТУ 4744-002- 46766523-99	Навигатор-НМ, г. Пермь ТУ 4744-002- 46766523-99
Год освоения серийного производства	1999 г.	2010 г.

Доп. оборудование для RB15

Сетеобвязывающий механизм NW - 1200 предназначен для обмотки рулонов сенажа, сена или соломы в специальную сеть шириной 1,23 м. Устанавливается на пресс-подборщики серии R российского или итальянского производства.

При обвязке рулонов сетью вместо шпагата в несколько раз сокращается время на обвязку, что выражается в увеличении производительности пресс-подборщика на 15-30 % (в зависимости от плотности валка).



Преимущества сетки:

- Сеть легко снимается с рулона одним куском, исключая попадание к животным и навозоуборочные машины;
- Рулон имеет ровную цилиндрическую поверхность без перетяжек как при обмотке шпагатом;
- При хранении сена под открытым небом, влага скатывается по сети и не попадает внутрь рулона;
- Повышается эффективность использования пресс-подборщика.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93